

HP Series 5 Pro 23,8 inç FHD USB-C Konferans Monitörü - 524pm

Yapay zeka sayesinde etkileyici konferans görüşmeleri yapın

HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Konferans Monitörü ile kendinize güvenerek zahmetsiz bir şekilde işbirliği yapın. Gelişmiş yapay zeka ile çalıştığınız her yerde dikkatlerin dağılmadığı toplantılar düzenleyin. Özelleştirilebilir kurulum ile tam rahatlığa alışı.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




Güvenle konferans görüşmeleri yapın

Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası ve Yapay Zeka Gürültü Azaltma özelliğiyle her zaman en iyi görüntünüzü verin ve sesinizi duyurun. Ve tüm bunları Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özelliklerine sahip bir ekranda yaparak işinize sahip çıkın. Gerekliğinde gizliliğinizi korumak için aramanızın ardından açılır web kamerasını bastırarak indirin.



Üretkenlik merkeziniz

Bu monitörü düzenli üretkenlik merkeziniz haline getirin. İki bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışın² ve tek bir USB-C® kablosuyla 100 W güç iletin. Çift ekranla daha da fazla iş çıkarın ve ikinci bir HP Series 5 Pro monitörü papatya diziliminde bağlayın.¹



Konforu kontrol altına alın

4 yönlü ayarlanabilirlik ve 3 tarafı kenarlıksız şık tasarım ile tüm gün boyunca rahat edin. Ortam ışığı Sensörü ve renkleri etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözleriniz rahat etsin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Bu enerji verimli monitör en az %85 geri dönüştürülmüş plastik içerik,³ monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam⁵ ve ayağında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum⁴ kullanılarak özenle tasarlanmıştır. Ayrıca kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır.⁶



HP Series 5 Pro 23,8 inç FHD USB-C Konferans Monitörü - 524pm

Özellikler



Net ve Gizlilik İçin Hazır 5MP Web Kamerası

Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası, üstün kamera kalitesi sunar ve gelişmiş işbirliği araçları içerir. Ayrıca, Uçuş Süresi yakınlık sensörü isteğe bağlı gizlilik için Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özelliklerini etkinleştirir.

Yapay Zeka Gürültü Azaltma

HP'nin yapay zeka destekli gürültü azaltma filtreleriyle konferans görüşmesi deneyiminizi daha üst noktalara taşıyın. Köpek sesi, siren sesi, inşaat gürültüsü ve diğer toplantılar gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırarak çevrenizde ne olursa olsun sesinizin net duyulmasını sağlayın.

Sezgisel Konferans Deneyimi

Çok çeşitli gelişmiş kamera özellikleriyle kendinize güvenerek iletişim kurun. Otomatik kadrajlama görüntünüzün her zaman önde ve ortada olmasını sağlar ve arka plan bulanıklaştırma dikkat dağıtan unsurları en aza indirir.

Entegre 4 x 3 W Aşağı Bakan Hoparlörler

Aşağı bakan entegre 4 x 3 W hoparlörler, masanıza ek kablolar veya harici hoparlörler eklemenize gerek kalmadan kristal netliğinde sesler üretir. Bu temiz çalışma masası çözümüyle tek bir sözcüğü bile kaçırmayın.

Zahmetsiz Toplantılar

Microsoft Teams uyumlu ve Zoom Sertifikalı bir monitör ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Ekrandaki kontrol düğmeleriyle konferans kontrollerine hızla erişin.

FHD Çözünürlük

Bu 23,8" diyagonal monitörün 1920 x 1080 Full FHD çözünürlüğüyle en ince detaylara odaklanın ve kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın.⁷

IPS Teknolojisi

IPS teknolojisi, 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarıyla durduğunuz veya oturduğunuz her yerde görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar.⁷

Gelişmiş Görsel Performans

Güçlendirilmiş 1500:1 kontrast oranı ve 350 nit parlaklığa ulaşan net içerikler sayesinde renkler, gölgeler ve parlak noktalar arasındaki küçük farkları görün.⁷

%100 sRGB Renk Gamı

Ekranı %100 sRGB ile son derece doğru renklerin keyfini çıkarın. Bu HP monitör minimum çabayla ideal renk üretimi sağlar.⁷

Kademeli Beyaz Dengesi

Her iki ekranda da aynı görünen içeriklerle daha iyi çalışın. Kademeli Beyaz Dengesi bir ekrandan diğerine tutarlı beyaz nokta eşleştirmesi sağlayan bir HP teknolojisidir.⁸

USB-C* Güç İletimi

Gerekli tüm bağlantılara ve işlevlere sahip ekranla basit ve sorunsuz bir kurulum deneyimleyin. Bu monitörün arkasındaki bağlantı noktalarına klavye ve fare bağlayın ve veri, video ve 100 W'a kadar şarj için dizüstü bilgisayarınıza tek bir USB-C* kablosuyla bağlayın.

İkinci Bir HP Series 5 Pro Monitörü Papatya Diziliminde Bağlayın

En iyi çift ekranlı sistemi kurmak için papatya diziliminde ikinci bir HP Series 5 Pro monitör ekleyerek DisplayPort™ ile görüş alanınızı genişletin.¹⁹

Smart KVM

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin.²

Daha Fazla Giriş, Daha Fazla Güç, Kolay Erişilebilir.

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 Giriş ve Çıkış, USB-C* 3.2 (yukarı akış), RJ-45, ses jaki, USB-B (yukarı akış) ve 3 USB-A 3.2 bağlantı noktası ile birden fazla cihaz bağlayabilirsiniz. Kolay arka yüz tasarımı bağlantıyı çok kolaylaştırır.¹⁰

Şık Tasarım, Sade Çalışma Alanı

Şık bir tasarım ve adeta kesintisiz çift monitör kurulumları için görüntüleme alanını en üst düzeye çıkaran mikro kenarlı çerçeve tasarımı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın daha fazlasını görün ve daha fazla iş halledin.

Ortam Işığı Sensörü

Parmağınızı oynatmadan gece ve gündüz gözlerinizin rahat etmesini sağlayın. Ortam ışığı sensörü ekran parlaklığını otomatik olarak bulunduğunuz ortamın ışığına göre ayarlar ve böylece ekranınız gündüzleri daha parlak tutulurken akşamları kısılır.

Ergonomik Kurulum Kılavuzu

HP Display Center'daki adım adım Ergonomik Kurulum Kılavuzunda sunulan dünya standartlarındaki ergonomik uygulamalar sayesinde ekranınızın 4 yönde ince ayarını yaparak gün boyu optimum konfor elde edin.^{11,12}

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kiti (CML) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

Artırılmış Enerji Tasarrufu

HP, enerji talebini azaltmaya yardımcı olmak için monitörlerimizin tükettiği enerjiyi en aza indirerek ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olmayı taahhüt eder. ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold Tescilli bu monitör en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.¹⁴



HP Series 5 Pro 23,8 inç FHD USB-C Konferans Monitörü - 524pm

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu 23,8"
Ekran boyutu (diagonal, metrik) 60,5 cm (23,8")
Görüntülenebilir diagonal boyut 23,8" (60,47 cm)
En boy oranı 16:9 ¹
Kavis Düz
Gerçek çözünürlük FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Çözünürlük (maksimum) FHD (1920 x 1080, 100 Hz) ¹
Desteklenen çözünürlükler 60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 1280 x 1024; 75 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080
Panel türü IPS; LCD
çerçeve 3 tarafı kenarlıksız, mikro kenarlı çerçeve
Etkin panel alanı 52,7 x 29,65 cm
Panel bit derinliği 8 bit (6 bit + FRC) ¹
Ekran renkleri 16,7 milyona kadar renk desteği ^{1,3}
Ekran Renk Gamı 100% sRGB
Yenileme hızı (maksimum) 100 Hz ¹
Ekran tarama sıklığı 50-100 Hz (Dikey) ¹ 30-115 kHz (Yatay) ¹
Yanıt süresi 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) ¹
Parklık 350 nit ¹
Kontrast oranı 1500:1 (Statik) ¹ 10.000.000:1 (Dinamik) ¹
Piksel 0,27 x 0,27 mm ¹
İnç başına piksel (ppi) 93 ppi ¹
İzlenebilir açı 178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi Kenar aydınlatmalı; WLED
Arkadan aydınlatma lambası ömrü 30,000 hours
Ekran özellikleri Tek Tuşla Açma; Yansımaya önleyici; Yükseklik Ayarı/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; Entegre hoparlörler; HP Eye Ease; Entegre mikrofona; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri Parlaklık; Renk; Görüntü; Giriş; Ses; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış
Yönetim yazılımı HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı ^{10,11}
Uzaktan yönetilebilirlik In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Düşük mavi ışık modları Evet, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)
Titreşimsiz Evet (TUV sertifikalı)
Ekran işlemi Yansımaya önleyici
Sertlik 3H ¹
Gölgeli 25%
VESA montaj 100 x 100 mm
Yükseklik ayarı aralığı 150 mm
Eğim -5 - +23°
Döndürme ±45°
Pivot hareketi ±90°
Kamera Evet, 5 MP
Kamera özellikleri Serbest eğme -20° ila 5°; Windows Hello desteği (IR Sensörü); Açılır/kapanır gizlilik; Otomatik Kilitleme ve Uyandırma
Maksimum video çözünürlüğü 30 fps'de 2592 x 1944
Diagonal görüş alanı (dFoV) 80° (RGB)
Mikrofon Evet (DNN gürültü azaltma özellikli çift mikrofon)
Hoparlör çıkış gücü 4 x 3 W Dahili, aşağı bakan hoparlörler

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı 1x 3,5 mm Ses Jaka (Birleşik Ses Girişi/Çıkışı) 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi) 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 adet USB-A 5 Gb/sn veri aktarım hızı (1 şarj) 1 adet USB-B 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) HDCP Evet, DisplayPort™, HDMI ve USB Type-C® Güç kaynağı 100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili) Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi 14 W Bekleme modunda güç gereksinimi 0,5 W

Lojistik ve Fiziksel

Ürün rengi Siyah
Sehpa rengi Jet siyah; Doğal gümüş
Sökülebilir stant Yes
Fiziksel güvenlik Güvenlik kilidi özelliği ¹²
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D) 21,24 x 1,86 x 12,37 cm (ayaksız)
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D) 53,94 x 18,95 x 50,32 cm
Ağırlık 9,5 kg (ayakla birlikte); 4,99 kg (ayaksız)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y) 62,1 x 14 x 39,3 cm
Ambalajlı ağırlık 9,5 kg
Katman başına ürün 8

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimliliği ENERGY STAR® anaylı D
Ekolojik etiketler TCO Certified; TCO Certified Edge; Climate+ ile EPEAT® ¹³
Çevre sarınameleri Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam bulunur; Ayak kısmında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil olmak üzere en az %35 geri dönüştürülmüş meta ^{15,16,19}
Sertifikalar Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. Sınıf; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC); BAE; TGM; Ukrayna sertifikaları; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; NRCS; PSE; GS; Ukrayna EE; TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı; Kore MEPS; Avustralya-Yeni Zelanda DoC; EMF
Microsoft WHQL sertifikası Windows 11; Windows 10
Sertifikalı işbirliği yazılımı Zoom
Windows Hello uyumlu Yes
Çalışma ısı aralığı 41 to 95°F
Çalıştırma nem aralığı %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Çalışmadığı zamanki nem aralığı %5 - 95

Ek bilgiler

Ürün Numaraları 9E0G9UT - 524pm (with stand); 9E0G9E9 - 524pm (5 years warranty); 9E0G9A5 - 524pm (PVC free)
Üretici Garantisi HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği Monitör; DisplayPort™ kablo; Garanti kartı; USB Type-A - B kablo; Hızlı Kurulum Poster; 1 USB Type-C® - Type-C kablo; AC güç kablo ⁴
Ürettiği ülke/bölge Çin ve Tayland'da üretilmiştir



HP Series 5 Pro 23,8 inç FHD USB-C Konferans Monitörü - 524pm

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ HP Series 5 Pro monitör veya ek monitör ayrı satılır.

² KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C[®] bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-B - A kablosuna ihtiyacı olacaktır.

³ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT[®] standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.

⁴ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.

⁵ Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.

⁶ Kağıt bazlı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden üretilir.

⁷ Tüm performans teknik özellikleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel teknik özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

⁸ HP'nin Kademeli Beyaz Dengesi özelliği, HP Series 5 Pro monitörlerde %100 tam beyaz kalibrasyonu için tasarlanmıştır. Bu ayarın amacı, beyaz noktayı çeşitli HP Series 5 Pro monitörler arasında daha yakın olarak hizalamaktır. Ancak, monitörlerin yapısı gereği monitörlere farklı açılardan bakıldığında beyaz renkte halen algılanabilir farklılıklar oluşabilir.

⁹ DisplayPort™ 1.2 veya üzerine sahip ana bilgisayarlarda 100 Hz yenileme hızı desteklenir. Ana bilgisayar, monitör 1 ve 2'nin yenileme hızı kombinasyonlarını etkileyebilir. Yenileme hızları, bilgisayar ayarlarında kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir.

¹⁰ AC Güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu, USB 3.0 A-B kablosu ve USB 3.1 C-C kablosu dahildir. Diğer tüm kablolar ayrı satılır.

¹¹ Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

¹² Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.

¹³ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.

¹⁴ IEEE 1680.1-2018 EPEAT[®] uyarınca US EPEAT[®] kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin. EPEAT[®] elektronik ürünler ve teknoloji ürünleri için dünya çapında kullanılan bir eko etikettir. EPEAT[®] Gold with Climate+ tescilli ürünler titiz kriterleri karşılar ve gezegenimiz düşünülerek özenle tasarlandıkları bağımsız olarak doğrulanmıştır. EPEAT Climate+ ile sadece ürün seçmekle kalmazsınız; kurumsal sorumluluğa ve iklim eylemine yönelik bir yaklaşımı da tercih etmiş olursunuz. Bu ürünün ENERGY STAR[®] gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmıştır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Tüm performans teknik özellikleri HP'nin bileşen imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemesi gerekir.

Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartının 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemesi ve bir DisplayPort™ veya bir HDMI çıkışı olması gerekir.

³ A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.

⁴ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.

⁵ Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.

⁶ ITE Türevi Kapalı Döngü Plastik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

⁷ Okyanusa giden plastik, UL2809 standardında belirlenen tanıma dayanır.

⁸ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.

⁹ Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.

¹⁰ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

¹¹ İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.

¹² Kilit ayrı satılır.

¹³ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT[®] tescillidir. EPEAT[®] tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ükelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT[®] uyarınca ABD EPEAT[®] tesciline dayanır. Statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.

