

# HP Engage 10 Ekran

## Müşteriler ile etkileşim kurun. Ödemeyi kolaylaştırın.

Modern, güvenilir 10 inç müşteriye dönük ekran ile mağaza içi müşteri deneyimini geliştirin. Sorunsuz, güvenli ve kişiselleştirilmiş ödeme deneyimleri için, her biri müşteri trafiği yüksek ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış dört farklı versiyon arasından seçim yapın.



\*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

### Net ekran, geliştirilmiş müşteri deneyimi

Bu 10 inç çerçevesiz ekran ile müşteri etkileşimlerini dönüştürün. 1280 x 800 çözünürlükte net görseller ile uygun bir şekilde fiyat ve ürün bilgileri sağlayın. İsteğe bağlı dokunma özelliği ile müşterilerin bilgileri kolayca girmesine olanak tanıyın.

### Özelliklerde esneklik, kurulumda basitlik

Ödeme deneyimlerini geliştirin ve tezgah üzerindeki kalabalığı ortadan kaldırın. Farklı dokunmatik, web kamerası, NFC ve barkod tarayıcı kombinasyonları sunan dört versiyon ile uyarlaması zor ve herkes için aynı tasarımlı standart donanımlardan kurtulun.

### Kalıcı dayanıklılık. Emin olabileceğiniz güvenlik.

Müşteri trafiğinin yüksek olduğu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanan bu IP54dereceli ekran, toz ve sıvı girişine karşı dayanıklıdır ve HP Easy Clean özelliği cihazı kapatmadan ekranı temizlemenizi sağlar. PCI L1 Sertifikası ile güvenli ödemeye olanak tanıyın.<sup>1</sup>

# HP Engage 10 Ekran

## Özellikler

### IP54 Dereceli

Zorlu ortamlarda güvenilir kullanım için toza ve sıvılara karşı koruma sağlayan IP54 dereceli dayanıklılığı deneyimleyin.<sup>2</sup>

### PCI L1 Sertifikalı

En güvenli ödeme deneyimi için PCI L1 sertifikasıyla ödeme noktanızın en yüksek, en katı PCI DSS güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun.<sup>1,3</sup>

### Çok çeşitli işletim sistemleriyle uyumluluk

Esneklik ve çoğu sistemle entegrasyon sağlayan sorunsuz Windows®, Android, Linux ve Chrome OS™ performansının keyfini çıkarın.

### 10,1 inç HD Ekran

400 nit parlaklıkta 10,1", 1280 x 800 ekran ile müşterileriniz için yüksek kaliteli görseller ve net ürün bilgileri sunun.

### Tek bir USB-C® bağlantısı

Ana sisteme tek USB-C® bağlantısı ile kurulumunuzu standartlaştırın, kablo karmaşasını azaltın ve entegrasyonu basitleştirin.

### Renk seçenekleri

Ortama sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış siyah ve beyaz renk seçenekleriyle çalışma alanınızı tamamlayın.

### HP Easy Clean

Kesintisiz kullanımı sürdürürken cihazınızı fiziksel olarak dezenfekte etmek için kapatmadan veya uyku moduna almadan sterilize edin.

### 3 yıllık garanti, ilave 5 yıllık destek

Üç yıllık standart sınırlı garanti ve isteğe bağlı HP Care Pack'ler ile cihazınız konusunda içiniz rahat olsun.<sup>4</sup>



# HP Engage 10 Ekran

## Özellikler



|                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün numarası                      | C3QT3AA                                                                                          |
| Güç kaynağı türü                   | Harici                                                                                           |
| Bağlantı Noktaları ve Konektörler  | 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (27 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.2) |
| VESA Yapılandırması                | 100 x 100 mm                                                                                     |
| İnç başına piksel (ppi)            | 149 ppi                                                                                          |
| Dikey görüntüleme açısı            | 170°                                                                                             |
| Yatay görüntüleme açısı            | 170°                                                                                             |
| Çerçeve                            | Dar                                                                                              |
| Ekran işlemi                       | Yansıma önleyici                                                                                 |
| Çözünürlük (maksimum)              | WXGA (60 Hz'de 1280 x 800)                                                                       |
| Desteklenen çözünürlükler          | 1280 x 800                                                                                       |
| Yenileme hızı (maksimum)           | 60 Hz                                                                                            |
| Ürün rengi                         | Siyah                                                                                            |
| Garanti                            | HP üç yıllık sınırlı garanti                                                                     |
| Kutunun içeriği                    | Ekran; 1 USB Type-C® kablosu; Sabitlenmiş kablo kapağı                                           |
| Boyutlar (G x D x Y)               | 24,62 x 17,02 x 1,6 cm                                                                           |
| Ağırlık                            | 656 g                                                                                            |
| Paket boyutları (G x D x Y)        | 30,48 x 22,23 x 6,99 cm                                                                          |
| Paket ağırlığı                     | 834 g                                                                                            |
| Ekran boyutu                       | 25,65 cm (10,1")                                                                                 |
| Ekran renkleri                     | 16,7 milyona kadar renk desteği <sup>1</sup>                                                     |
| En boy oranı                       | 16:10 <sup>1</sup>                                                                               |
| Ekran türü                         | IPS; LED <sup>1</sup>                                                                            |
| Piksel                             | 0,1692 x 0,1692 mm <sup>1</sup>                                                                  |
| Yanıt süresi                       | 25 ms aç/kapat <sup>1</sup>                                                                      |
| @@Brightness@@                     | 400 nit <sup>1</sup>                                                                             |
| Kontrast oranı                     | 800:1 <sup>1</sup>                                                                               |
| Tarama sıklığını görüntüle (yatay) | 30-54 kHz                                                                                        |
| Tarama sıklığını görüntüle (dikey) | 50-60 Hz                                                                                         |
| Sürdürülebilir etki özellikleri    | Düşük halojen                                                                                    |
| Çalışma ısı aralığı                |                                                                                                  |
| Çalışma sıcaklığı                  | -20 - 60°C                                                                                       |
| Çalışma yüksekliği                 | En fazla 3.048 m;                                                                                |
| Çalışma yüksekliği                 | En fazla 9.144 m;                                                                                |
| Çalıştırma nem aralığı             | %5-90 bağıl nem                                                                                  |
| Çalışmadığı zamanki nem aralığı    | %5-90 bağıl nem                                                                                  |

# HP Engage 10 Ekran

## Dipnotlar

### Mesaj Altbilgileri

<sup>1</sup> Yalnızca belirli bazı modellerde bulunur.

<sup>2</sup> IP54 test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Beklenmeyen hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.

<sup>3</sup> Bu ürün EMV Düzey 1, EN 18031-1 ve EN 18031-2 standartları ile uyumludur.

<sup>4</sup> Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar.

Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

### Teknik Özellikler Altbilgileri

<sup>3</sup> Ayrıntılar için ürünle birlikte verilen garanti kartına bakın. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için [hp.com/support](http://hp.com/support) adresine bakın.

