



Philips Azur Buharlı ütü

GC4537/70

- 45 g/dk sürekli buhar
- 200 g şok buhar
- SteamGlide taban

Garantili Buhar Performansı

Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

- Ütünüzü kolayca temizleyebilmeniz için hızlı kireç çözme sistemi
- 200 g'a kadar şok buhar, inatçı kırısklıkları giderir
- 2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans
- Kırısklıkların daha hızlı giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı
- SteamGlide taban, Philips'in sunduğu premium tabandır

Önemli Noktalar

Hızlı Kireç Çözme



Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi

200 g'a kadar şok buhar



İnatçı kırıkkıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder

Hızlı ısınma için 2400 W



Hızlı ütöleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

45 g/dk'ya kadar sürekli buhar



Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırıkkıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa daha fazla buhar nüfuz eder.

SteamGlide taban



SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

Spesifikasyonlar

Kullanımı kolay

Musluk suyu kullanılabilir: Evet
Tutma yerinden buhar seviyesini seçin: Evet
Taban adı: SteamGlide
Damlama önleyici: Evet
Entegre fiş: Evet
Güç kablosu uzunluğu: 2 m
Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 4 stars
Taban kayma performansı: 3 stars

Hızlı kırısklık giderme

Su püskürtme: Evet
Güç: 2400 W
Şok buhar: 200 g
Sürekli buhar: 45 g/min
Gerilim: 240 V
Kullanıma hazır: 2 minute(s)

Kireç giderme

Kireç önleme ve temizleme: Hızlı Kireç Çözme

Çevre dostu

Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüştürülmüş kağıt

Garanti

2 yıl uluslararası garanti: Evet

Teknoloji

Ütülenebilir tüm kumaşlar için: Evet

Boyut ve ağırlık

Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 1,791 kg
Ütü + taban ağırlığı: 1,569 kg
Ürün boyutları (GxYxU): 12,88x15,33x31,95 cm
Ütü ağırlığı: 1,552 kg
Ambalaj boyutları (GxYxU): 13,7x16,7x33,2 cm

